



धनगढी उप-महानगरपालिका

१ नं. वडा कार्यालय

धनगढी, कैलाली

सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

प.सं. : २०८१/०८२

च.नं. :



प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८२/०३/०२

१. धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नं १ के कार्यालयद्वारा विभिन्न निर्माण व्यवसायी/फर्मसंग तपसिल बमोजिमको कार्य गर्नका लागि दररेट पेश गर्नका लागि ७ दिने यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

क्र.स.	विवरण	जम्मा रकम (मु.अ.कर सहित)	दर रेट पेश गर्ने अन्तिम समय	कैफिकयत
१.	सडक बत्ती व्यवस्थापन	१,४८,४८७.६५।	(22 June 2025) वि.स. २०८२/०३/०८ गते कार्यालय समयभित्र	

२. दररेट पेश गर्ने फर्मले अनिवार्य रुपमा दररेट पेश गर्ने व्यहोरा सम्बन्धको लिखित निवेदन सहित नविकरण भएको फर्म/कम्पनी दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी, नविकरण भएको व्यवसायको दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी, मु.अ.क. दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी र आ.व. २०८०/०८१को करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी संलग्न गरी पेश गर्नुपर्ने छ।
३. उक्त कार्यको लागि आवश्यक BoQ यस कार्यालयको वेबसाइट <http://www.dhangadhimun.gov.np> बाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ।
४. BOQ मा उल्लेख गरिएको सामान को ISO, NS Certified, RoHs, CE Certified प्राप्त कम्पनी अथवा सप्लायर्सलाई मात्र समावेश गरिने छ।
५. सप्लायर्स गर्ने स्ट्रीट लाईटको specification खुल्ने गरि क्याटलग पेश गर्नु पर्ने छ।
६. BOQ मा उल्लेख गरिएका सामानको वारेन्टी २ बर्ष रहेको प्रमाणित पत्र पेश गर्नुपर्ने छ।
७. उल्लेखित सामान खरिद गरि जडान भैसकेपछि कुनै किसिमको कमसल सम्बन्धि गुनासो अथवा विवाद आएमासो को अन्तिम निर्णय परिक्षण प्रतिवेदन रिपोर्टको आधारमा हुने छ।
८. BoQ मा आफुले कबोल गरेको रकम अंक र अक्षरमा स्पष्ट बुझिने गरी लेखेर पेश गर्नु पर्नेछ। केरमेट भएको दररेट (BoQ) मुल्याङ्कनमा समावेश गरिने छैन।

Huneey
२०८२/०३/०३
पुष्पा महता

वडा सचिव

वडा सचिव

Dhangadhi Sub-Metropolitan City

1 no.Ward Office

Bill Of Quantities

Project:- Supply and Delivery of Electrical Items

Location:- Dhangadhi Sub-Metropolitan City Ward No. 1, ward office

S.N	Description	Unit	Req. qty	Rate (NRs)	
				In Figure	In Words Amount (NRs)
1	50 watt LED Street light with sensor (day/night) Specification: Standard: ISO Certified Company) Wattege: 50 W, Voltage: 110V-285VAC/50HZ, Power Supply Type: Constant Current Luminous Flux: greather than 5000 Luminous Efficiacy: Greather than 110 Lumen/Watt Warranty:- minium 2 years LED arrangement: Series / parallel LED Life: 50,000 Hr or greather Beam Angle: Greather than 120 degrees Housing Material (fixture material): die- casting, aluminum alloy surface finish color: gray or customized color Ingress Protection: IP66 or grather then Protection: Short Circuit,Over Voltage,Over Temperature Surge Protection : 4-6 KVA Operating Temperature: -10 ° C to +55° C	Nos.	25		

भुवनेश्वर
2082/02/08
प्राप्त साक्ष्य

ਮੁਕਤੀ ਸੇਵਾ
ਮੁਕਤੀ ਸੇਵਾ

2	1.5 sq.mm PVC insulated Multistrand copper wire	roll	1		
3	1.5 sq.mm PVC insulated single strand Aluminium wire	roll	2		
4	Wire Connector terminal	Nos.	30		
5	PVC Tape (R, Y, B, Black Mix)	Nos.	20		
6	Angle Arms for Street Light with Nut-bolts and pole clamp and wire connector.	Set	25		
				Total Amount	
				VAT@ 13%	
				Grand Total Amount	

Total in Words:

Stamp of Firm/Company and Signature of
Authorized Person: